



Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

RONDA 3 (gener 2020 – desembre 2021)

Data actualització: febrer 2024

Indicador*	GLOBAL	Althaia	Hospital Sant Bernabé
Població diana	65746	55180	10566
Exclusions	4483 (6,8%)	3833 (6,9%)	650 (6,2%)
Població elegible	61263 (93,2%)	51347 (93,1%)	9916 (93,8%)
Cribratge extern	328 (0,5%)	281 (0,5%)	47 (0,5%)
Participació	34476 (56,3%)	28856 (56,2%)	5620 (56,7%)
Positivitat de la PDSOF	1284 (3,7%)	1121 (3,9%)	163 (2,9%)
Taxa de detecció (per 1000 participants)¹			
Adenoma baix risc	103 (3‰)	96 (3,3‰)	7 (1,2‰)
Adenoma risc intermedi	98 (2,8‰)	90 (3,1‰)	8 (1,4‰)
Adenoma alt risc	72 (2,1‰)	59 (2‰)	13 (2,3‰)
Lesions que no requereixen vigilància	223 (6,5‰)	185 (6,4‰)	38 (6,8‰)
Lesions de vigilància estàndard	200 (5,8‰)	171 (5,9‰)	29 (5,2‰)
Lesions de vigilància intensiva	63 (1,8‰)	47 (1,6‰)	16 (2,8‰)
Càncer <i>in situ</i>	1 (0‰)	1 (0‰)	0 (0‰)
Càncer invasiu	53 (1,5‰)	48 (1,7‰)	5 (0,9‰)



¹Maig de 2021 canvi en l'estratègia de seguiment dels pòlips colorectals segons nou protocol de la Societat Catalana de Digestologia (adaptat de: Hassan C, et al. Post-polypectomy colonoscopy surveillance: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline - Update 2020. Endoscopy.2020 Aug;52(8):687-700 i Castells A, et al. Postpolypectomy surveillance in patients with adenomas and serrated lesions: a proposal for risk stratification in the context of organized colorectal cancer-screening programs. Endoscopy 2015;47:86-7). En gris es mostren les lesions detectades abans de la implementació del nou protocol de seguiment dels pòlips colorectals.

*Definició dels indicadors:

Població diana: Homes i dones entre 50 i 69 anys que viuen a l'àrea segons el RCA a l'inici del Programa.

Exclusions: Persones excloses del programa (% sobre la població diana).

Població elegible: Persones de l'àrea que són candidates a participar (Població diana - exclusions) (% sobre la població diana).

Cribratge extern: Persones amb colonoscòpia en els darrers 5 anys i/o control periòdic fora del Programa (% sobre la població elegible).

Participació: Persones que realitzen la prova, la tornen a la farmàcia i s'obté un resultat de laboratori (% sobre la població elegible).

Positivitat de la PDSOF: Proves de detecció de sang oculta en femta (PDSOF) positives (% sobre participants).