



Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

RONDA 3 – ABS Berga Centre

Data actualització: novembre 2022

La invitació de la població diana dins la tercera ronda de l'ABS Berga Centre s'ha dut a terme entre **novembre de 2020 i novembre 2021**.

| Indicador* | 3a ronda | 2na ronda |
|---|---------------------|---------------------|
| Població diana | 5931 | 6000 |
| Exclusions | 336 (5,7%) | 342 (5,7%) |
| Població elegible | 5595 (94,3%) | 5658 (94,3%) |
| Cribratge extern | 35 (0,6%) | 62 (1,1%) |
| Participació | 3167 (56,6%) | 3009 (53,2%) |
| Positivitat de la PDSOF | 92 (2,9%) | 142 (4,7%) |
| Taxa de detecció (per 1000 participants)¹ | | |
| No vigilància | 11 (3,5‰) | - |
| Vigilància estàndard | 14 (4,4‰) | - |
| Vigilància intensiva | 8 (2,5‰) | - |
| Adenoma baix risc | 7 (2,2‰) | 32 (10,6‰) |
| Adenoma risc intermedi | 8 (2,5‰) | 27 (9‰) |
| Adenoma alt risc | 13 (4,1‰) | 24 (8‰) |
| Càncer <i>in situ</i> | 0 (0‰) | 0 (0‰) |
| Càncer invasiu | 2 (0,6‰) | 4 (1,3‰) |



¹Maig de 2021 canvi en l'estratègia de seguiment dels pòlips colorectals segons nou protocol de la Societat Catalana de Digestologia (adaptat de: Hassan C, et al. Post-polypectomy colonoscopy surveillance: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline - Update 2020. Endoscopy.2020 Aug;52(8):687-700 i Castells A, et al. Postpolypectomy surveillance in patients with adenomas and serrated lesions: a proposal for risk stratification in the context of organized colorectal cancer-screening programs. Endoscopy 2015;47:86-7).
En gris es mostren les lesions detectades abans de la implementació del nou protocol de seguiment dels pòlips colorectals.

*Definició dels indicadors:

Població diana: Homes i dones entre 50 i 69 anys que viuen a l'àrea segons el RCA a l'inici del Programa.

Exclusions: Persones excloses del programa (% sobre la població diana).

Població elegible: Persones de l'àrea que són candidates a participar (Població diana - exclusions) (% sobre la població diana).

Cribratge extern: Persones amb colonoscòpia en els darrers 5 anys i/o control periòdic fora del Programa (% sobre la població elegible).

Participació: Persones que realitzen la prova, la tornen a la farmàcia i s'obté un resultat de laboratori (% sobre la població elegible).

Positivitat de la PDSOF: Proves de detecció de sang oculta en femta (PDSOF) positives (% sobre participants).